
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:15

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-plaska-w-powloce-pladur-ral-premium-firmy-blachotrapez-7-kolorow-p-927.html



Blacha płaska w powłoce Pladur RAL Premium firmy Blachotrapez 7 kolorów

Cena brutto	**133,35 zł**
Cena netto	**108,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Numer katalogowy	**EX-BLA-00927-ND**
Produkt niestandardowy	**Brak możliwości zwrotu**

Opis produktu

Blacha płaska Pladur® RAL Premium 0,5 mm - arkusz 1250 × 2000 mm

Format

Gotowy arkusz o szerokości 1250 mm i długości 2000 mm. Powierzchnia jednego arkusza wynosi 2,5 m², a sprzedaż odbywa się na sztuki.

Powłoka lub materiał

Gładka powłoka premium przeznaczona do wymagających zastosowań zewnętrznych. System z warstwą ZM EcoProtect® zapewnia ochronę odpowiednią również dla środowisk o podwyższonej korozyjności C4.

Pomoc ExpressDach

Sprawdzimy format, kolor, ilość materiału, obróbki, pokrycie, akcesoria i transport. Możemy przygotować kompletną wycenę dachu, a nie tylko pojedynczego arkusza.

Najważniejsze parametry

Format	arkusz 1250 × 2000 mm
Powierzchnia arkusza	2,5 m²

Sposób sprzedaży	1 szt. = 1 arkusz
Grubość	0,5 mm
Materiał	stal thyssenkrupp Steel z warstwą ZM EcoProtect® i powłoką organiczną
Powłoka / wykończenie	Pladur® RAL Premium
Gwarancja prezentowana na karcie	do 35 lat, zgodnie z warunkami producenta

Pladur® RAL Premium - co warto wiedzieć?

Pladur® RAL Premium nie jest powłoką gruboziarnistą. To gładki system powłokowy na stali thyssenkrupp Steel, wykorzystujący metaliczną warstwę cynkowo-magnezową ZM EcoProtect®. Dzięki klasie korozyjności C4 materiał może być rozważany do obróbek obiektów rolniczych i inwentarskich, jeżeli zastosowanie jest zgodne z dokumentacją oraz warunkami gwarancji.

Okres gwarancji prezentowany na karcie produktu: do 35 lat, zgodnie z warunkami producenta. Zakres ochrony zależy między innymi od środowiska, obróbki, transportu, składowania, montażu i konserwacji.

Gdzie można wykorzystać tę blachę?

Najczęstsze zastosowania to obróbki dachowe i elewacyjne w środowisku C4, w tym detale obór, chlewni, stajni, hal rolniczych oraz budynków inwentarskich. Ostateczny kształt elementu wykonuje dekarz lub zakład obróbek blacharskich.

- pasy nadrynnowe i podrynnowe
- wiatrownice i obróbki szczytowe
- obróbki kominów, attyk i lukarn
- kosze oraz detale przyścienne
- parapety, maskownice i osłony
- elementy dachowe i elewacyjne wykonywane na zamówienie

Dostępne wykończenia na tej karcie

- RAL 3009
- RAL 7016
- RAL 8004
- RAL 8017
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9007

Jak prawidłowo zamówić?

Przed zamówieniem policz liczbę arkuszy potrzebnych do wykonania elementów i uwzględnij układ cięcia. Arkusz 1250 × 2000 mm jest wygodny do standardowych obróbek oraz pracy w warsztacie blacharskim.

W budynkach inwentarskich trwałość zależy także od wentylacji, wilgotności, stężenia agresywnych związków i regularnego czyszczenia. Sam materiał nie zastępuje prawidłowego projektu.

Jedna wycena całego dachu

Blacha płaska jest tylko jednym z elementów kompletnego systemu. Na podstawie projektu lub wymiarów możemy przygotować zestaw obejmujący pokrycie, obróbki, mocowania, membrany, wentylację, system rynnowy i dostawę.

- pokrycie i listę arkuszy
- obróbki w odpowiedniej powłoce
- wkręty i akcesoria montażowe
- membranę i wentylację połaci
- rynny oraz odwodnienie
- transport dopasowany do zamówienia

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij projekt, rzut dachu albo listę elementów. Pomożemy dobrać materiał i policzyć cały zestaw.

Wyślij zapytanie do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy jest to gotowa obróbka blacharska? Nie. Jest to płaski materiał BP1250 przeznaczony do dalszego cięcia i gięcia. Kształt obróbki powinien wynikać z pomiaru, projektu i technologii montażu.
Czy kolor będzie identyczny jak na istniejącym dachu? Materiał z tej samej powłoki i oznaczenia kolorystycznego zapewnia najlepszą zgodność systemową, ale między partiami mogą wystąpić niewielkie różnice odcienia lub faktury.
Czy można zamówić blachę rozciętą na pasy? Producent przewiduje rozcinanie BP1250 na pasy przy zachowaniu określonych minimów produkcyjnych i dopłaty. Takie zamówienie przygotowujemy indywidualnie - wyślij szerokości, długości i liczbę pasów do wyceny.
Czy pomożecie dobrać materiał do pokrycia? Tak. Dobierzemy powłokę, kolor, grubość i format, a w razie potrzeby przygotujemy również kompletną wycenę pokrycia dachowego z akcesoriami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur RAL Premium: RAL 3009 , RAL 7016 , RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005 , RAL 9006 , RAL 9007