


Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-14-plus-powloka-alucynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-798.html>



## Blacha trapezowa T-14 plus powłoka Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	<b>30,22 zł</b>
Cena netto	<b>24,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EX-BLA-798</b>

### Opis produktu

## Blacha trapezowa T-14 Plus powłoka ALUCYNK 0,5 mm

Szukasz pokrycia o surowym, industrialnym wyglądzie i bezkompromisowej odporności na rdzę? **Trapez T-14 Plus w powłoce Alucynk od firmy Blachotrapez** to wybór dla wymagających inwestorów na **expressdach.pl**. Zwiększona sztywność (profil 13 mm) połączona z potężną barierą antykorozyjną sprawia, że to rozwiązanie niesamowicie wytrzymałe, a przy tym bardzo ekonomiczne.

### Zastosowanie blachy trapezowej T-14 Plus (Alucynk)

Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym, profil ten to idealny materiał na duże płaszczyzny dachu oraz solidne obudowy pionowe. Nasi klienci najczęściej wykorzystują go na:

- Pokrycia dachowe budynków gospodarczych
- Elewacje i obudowy wiat
- Hale magazynowe i produkcyjne
- Poszycia i dachy garaży blaszanych
- Nowoczesne, trwałe ogrodzenia

### Specyfikacja Techniczna

Ekstremalna ochrona dzięki domieszce aluminium i krzemu. Zobacz parametry, które zapewniają jakość na długie lata:

Długość arkusza

**0,50 m - 8,00 m** (cięte na wymiar)

Szerokość całkowita / krycia	1,149 m / <b>1,111 m</b>
Wysokość profilu	13 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	<b>9°</b>
Materiał wsadowy	Błacha stalowa powlekana stopem aluminowo-cynkowo-krzemowym
Powłoka zabezpieczająca	Bezbarwny lakier akrylowy SPT (2-5 µm)
Klasa korozyjności	<b>C4</b> (bardzo wysoka odporność)
Gwarancja techniczna	<b>25 lat</b>

## Metaliczny charakter – Powłoka Alucynk

Błacha T-14 Plus w powłoce **Alucynk** charakteryzuje się surowym, metalicznym wykończeniem z widocznym tzw. "srebrnym kwiatem", idealnie wpisującym się w projekty przemysłowe i rolnicze. Powłoka ta nie występuje w paletce barw RAL, ale jest fabrycznie zabezpieczona transparentną warstwą lakieru polimerowego (SPT), chroniącą przed pozostawianiem odcisków palców i ułatwiającą profilowanie.

Srebrny / Metaliczny (ALUCYNK)

## Baza Wiedzy expressdach.pl

### Czy płacę za odpad i skrawki?

Nie! Zamawiając blachę T-14 Plus Alucynk w naszym sklepie, decydujesz o dokładnej długości arkuszy (od 0,5 m aż do 8,0 m). Płacisz tylko za taką ilość materiału, jakiej rzeczywiście wymaga Twoja inwestycja.

### Czym właściwie różni się Alucynk od zwykłego Ocynku?

Alucynk to ogromny przeskok technologiczny. Poprzez stopienie cynku z aluminium i krzemem uzyskano powłokę, która jest **od 2 do 6 razy bardziej odporna na rdzę** niż zwykły ocynk (spełniając rygorystyczną klasę środowiskową C4). Co więcej, w miejscach cięć i zarysowań aluminium potrafi ulegać procesowi samonaprawy, tworząc tlenki blokujące korozję.



**Porada Eksperta** Jeśli stosujesz blachę T-14 Plus na zadaszaniu, pamiętaj o zachowaniu spadku dachu wynoszącego minimum 9 stopni. Ponadto, chociaż Alucynk uchodzi za materiał niezwykle trwały, kategorię nie wolno go ciąć narzędziami wysokoobrotowymi takimi jak szlifierka kątowna. Iskry błyskawicznie przepalą barierę alucynkową! Używaj tylko nożyc wibracyjnych, zwanych niblerami.

---

**Wyjdź z inicjatywą i wyceń produkty firmy Blachotrapez już dziś!**

Nasi doradcy posiadają ogromne doświadczenie w sprzedaży oraz montażu. Pomożemy w doborze odpowiednich długości arkuszy, zaoferujemy niezbędne akcesoria systemowe i przygotujemy pełną, bezpłatną kalkulację.

**WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ**