

Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-14-plus-powloka-mat-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-796.html>



## Blacha trapezowa T-14 plus powłoka mat 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	<b>45,80 zł</b>
Cena netto	<b>37,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BL-0796</b>

### Opis produktu

## Blacha trapezowa T-14 Plus powłoka Poliester Standard Mat 0,5 mm

Poszukujesz wszechstronnego rozwiązania łączącego elegancję z wytrzymałością? **Trapez T-14 Plus od firmy Blachotrapez** w wykończeniu matowym to absolutny hit w **expressdach.pl**. Zwiększona wysokość fali (13 mm) nadaje doskonałą sztywność konstrukcji, a głęboki, nienaganny mat perfekcyjnie wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne zarówno budownictwa indywidualnego, jak i przemysłowego.

### Szerokie zastosowanie profilu T-14 Plus

To profil, który doskonale odnajduje się w niemal każdym zadaniu inwestycyjnym. Odporność i wyjątkowy wygląd sprawiają, że nasi klienci najczęściej wykorzystują go na:

- Nowoczesne i trwałe ogrodzenia
- Elewacje budynków mieszkalnych i przemysłowych
- Pokrycia dachowe budynków gospodarczych
- Zadaszenia i obudowy wiat
- Poszycia i dachy garaży blaszanych
- Hale magazynowe i produkcyjne

### Specyfikacja Techniczna

Inżynierska precyzja, łatwy montaż i najwyższa szczelność. Poznaj parametry, które gwarantują jakość:

Długość arkusza	<b>0,50 m - 8,00 m</b> (cięte na wymiar)
Szerokość całkowita / krycia	1,149 m / <b>1,111 m</b>
Wysokość profilu	13 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	<b>9°</b>
Materiał wsadowy	Blacha stalowa ocynkowana powlekana
Powłoka / Grubość lakieru	Poliester Standard Mat / 35 µm
Klasa korozyjności	C3
Gwarancja (Powłoka / Techniczna)	<b>10 lat / 20 lat</b>

## Dostępna Kolorystyka (Matowa)

Blacha trapezowa T-14 Plus w powłoce **Poliester Standard Mat** dostępna jest w 6 najpopularniejszych odcieniach. Głęboka, matowa struktura dodaje prestiżu i minimalizuje refleksy świetlne. Wybierz kolor dla swojej inwestycji:



Kasztanowy (RAL 3009)



Grafit ciemny (RAL 7016)



Ceglasty (RAL 8004)



Brązowy (RAL 8017)



Ciemny brąz (RAL 8019)



Czarny (RAL 9005)

## Baza Wiedzy expressdach.pl

### Czy płacę za ścinki produkcyjne?

Oczywiście, że nie! Możliwość dostosowania wymiaru arkusza do projektu (w przedziale od 0,5 m do 8,0 m) minimalizuje odpady i ma bezpośredni wpływ na ekonomię wykonania Twojej inwestycji. Płacisz dokładnie za to, co zamawiasz.

### Dlaczego warto wybrać matową powłokę?

---

Poliester Standard Mat o grubości aż 35 µm to gwarancja doskonałego wyglądu i wyższej odporności na zarysowania w stosunku do zwykłych blach z połyskiem. Matowa struktura nie odbija światła jak lustro, co idealnie sprawdza się na nowoczesnych elewacjach i ogrodzeniach.



**Porada Eksperta** Profil T-14 Plus można bezpiecznie kłaść na dachach (wiaty, hale, garaże), pod warunkiem zachowania minimalnego spadku 9°. Pamiętaj również, że do docinania blach lakierowanych nigdy nie wolno używać szlifierek kątowych! Zawsze stosuj piły na zimno lub nożyce wibracyjne (niblery), aby nie utracić 20-letniej gwarancji.

#### Wyjdź z inicjatywą i wycen produkty firmy Blachotrapez już dziś!

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu. Z przyjemnością doradzimy Ci, jaka długość arkuszy sprawdzi się najlepiej, dobierzemy wszystkie niezbędne obróbki i wkręty oraz przygotujemy dla Ciebie bezpłatną kalkulację.

[WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**MAT:** Wiśniowy 3009 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Ceglasty 8004 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Czarny 9005