

Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-14-plus-powloka-w-polysku-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-795.html>



Blacha trapezowa T-14 plus powłoka w połysku 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	33,77 zł
Cena netto	27,45 zł
Cena poprzednia	45,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BL-0795

Opis produktu

Blacha trapezowa T-14 Plus powłoka Poliester Standard Połysk 0,5 mm

Szukasz uniwersalnego i trwałego pokrycia o wyrazistym profilu? **Trapez T-14 Plus od firmy Blachotrapez** w błyszczącej powłoce poliesterowej to niezwykle popularny wybór inwestorów. Zwiększona wysokość fali nadaje konstrukcji większą sztywność, a możliwość docięcia arkuszy na konkretny wymiar znacząco podnosi ekonomię wykonania całego projektu.

Gdzie najlepiej sprawdzi się profil T-14 Plus?

Dzięki profilowi o wysokości 13 mm i dużej wytrzymałości blacha ta znajduje zastosowanie zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i przemysłowym. Nasi klienci najczęściej wykorzystują ją na:

- Pokrycia budynków gospodarczych
- Elewacje obiektów przemysłowych
- Poszycia hal magazynowych i produkcyjnych
- Zadaszenia wiat oraz garaży blaszanych
- Nowoczesne i trwałe ogrodzenia

Specyfikacja Techniczna

Inżynierska precyzja, która przekłada się na szczelność i łatwość montażu. Zapoznaj się z kluczowymi parametrami technicznymi:

Długość arkusza	0,50 m - 8,00 m (cięte na wymiar)
Szerokość całkowita / krycia	1,149 m / 1,111 m
Wysokość profilu	13 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Materiał wsadowy	Błacha stalowa ocynkowana powlekana
Powłoka / Grubość lakieru	Poliester Standard Połysk / 25 µm
Klasa korozyjności	C3
Gwarancja (Powłoka / Techniczna)	10 lat / 10 lat

Ogromny wybór – aż 13 kolorów w połysku!

Błacha trapezowa T-14 Plus w powłoce **Poliester Standard Połysk** daje ogromne możliwości aranżacyjne. Dostępna jest w aż 15 odcieniach z palety producenta, co pozwala idealnie dopasować ją do reszty otoczenia i elewacji.



Grafitowy (RAL 7016)



Czarny (RAL 9005)




Brązowy (RAL 8017)



Ceglasty (RAL 8004)



Wiśniowy (RAL 3005)



Biały (RAL 9010)

... oraz 9 innych dostępnych kolorów!

Baza Wiedzy expressdach.pl

Czy profil T-14 Plus nadaje się na dach?

Zdecydowanie tak! Dzięki podwyższonej fali (13 mm) blacha posiada odpowiednią sztywność, aby skutecznie odprowadzać wodę opadową. Warunkiem koniecznym jest zachowanie minimalnego spadku dachu, który dla tego modelu wynosi 9 stopni.

Dlaczego warto wybrać lakier w połysku?

Poliester Standard Połysk (25 µm) to nie tylko kwestia wysokiej estetyki, ale też bardzo praktyczna powłoka. Jej śliska, gładka powierzchnia ułatwia samooczyszczanie się blachy podczas deszczu, przez co zabrudzenia, takie jak kurz czy osady przemysłowe, znacznie trudniej się na niej utrzymują.



Porada Głównego Dekarza Podobnie jak przy wszystkich profilach lakierowanych, montując blachę T-14 Plus, bezwzględnie unikaj stosowania szlifierki kątowej!. Wysoka temperatura i iskrzenie topią warstwę ochronną poliestru i cynku, co nieodwracalnie prowadzi do szybkiej korozji krawędzi. Stosuj nożyce wibracyjne lub odpowiednie narzędzia tnące na zimno.

Wyjdź z inicjatywą i wycen produkty firmy Blachotrapez już dziś!

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu. Z przyjemnością doradzimy Ci, jaka długość arkuszy sprawdzi się najlepiej, dobierzemy wszystkie niezbędne obróbki i wkręty oraz przygotujemy dla Ciebie bezpłatną kalkulację.

[WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Wiśniowy ciemny 3005 , Kasztanowy 3009 , Wiśniowy 3011 , Niebieski 5010 , Zielony 6020 , Zielony jasny 6029 , Grafitowy Ciemny 7016 , Grafitowy 7024 , Ceglasty 8004 , Brązowy 8017 , Brązowy ciemny 8019 , Czarny 9005 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Biały 9010