


Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-7-powloka-alucynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-801.html>



## Blacha trapezowa T-7 powłoka Alucynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	<b>28,94 zł</b>
Cena netto	<b>23,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EX-BLA-801</b>

### Opis produktu

## Blacha trapezowa T-7 Powłoka ALUCYNK 0,5 mm

Szukasz materiału o surowym, industrialnym wyglądzie i bezkompromisowej odporności na rdzę? **Trapez T-7 w powłoce Alucynk od firmy Blachotrapez** to wybór dla wymagających inwestorów. Minimalistyczny profil połączony z potężną barierą antykorozyjną sprawia, że to rozwiązanie ekonomiczne, niezwykle wytrzymałe i efektowne wizualnie.

### Zastosowanie profilu T-7

Dzięki delikatnemu tłoczeniu (wysokość zaledwie 6,7 mm), blacha ta sprawdza się znakomicie tam, gdzie zależy nam na płaskiej, estetycznej powierzchni o podwyższonej trwałości. Nasi klienci najczęściej wykorzystują ją na:

- Elewacje budynków gospodarczych i hal
- Podbitki dachowe (odporne na warunki atmosferyczne)
- Trwałe i nowoczesne ogrodzenia posesyjne
- Bramy oraz poszycia garaży
- Obudowy wiat i zadaszeń

### Specyfikacja Techniczna

Ekstremalna ochrona dzięki domieszce aluminium i krzemu. Zobacz parametry, które zapewniają jakość na długie lata:

Długość arkusza

**0,20 m - 6,00 m** (cięte na wymiar)

Szerokość całkowita / krycia	1,200 m / <b>1,177 m</b>
Wysokość profilu	6,7 mm
Materiał wsadowy	Blacha stalowa powlekana stopem alumińcowo-cynkowo-krzemowym
Powłoka zabezpieczająca	Bezbarwny lakier akrylowy SPT (2-5 µm)
Klasa korozyjności	<b>C4</b> (bardzo wysoka odporność)
Gwarancja techniczna	<b>25 lat</b>

## Metaliczny charakter – Powłoka Alucynk

Blacha w powłoce **Alucynk** charakteryzuje się nowoczesnym, metalicznym wykończeniem (tzw. srebrny kwiat), który idealnie wpisuje się w modne projekty industrialne i rolnicze. Powłoka ta nie posiada palety barw RAL. Jej unikalny wygląd to zasługa zaawansowanego stopu, który jest dodatkowo zabezpieczony cienką, transparentną warstwą lakieru polimerowego zapobiegającego pozostawianiu śladów.

Srebrny / Metaliczny (ALUCYNK)

## Baza Wiedzy expressdach.pl

### Czy płacę za odpad i skrawki?

Oczywiście, że nie! Blachę profilowaną T-7 Alucynk przygotowujemy ściśle pod Twój wymiar (w przedziale od 0,20 m do 6,00 m). Płacisz tylko za taką długość, jaka jest ujęta w Twoim projekcie.

### Czym właściwie różni się Alucynk od zwykłego Ocynku?

Alucynk to technologiczny przeskok. Dzięki połączeniu cynku, aluminium i krzemu, blacha wykazuje się **od 2 do 6 razy wyższą odpornością na korozję atmosferyczną** niż zwykła blacha ocynkowana (klasa środowiskowa C4). Co więcej, aluminium na krawędziach cięcia posiada zdolność do "samonaprawy" i oksydacji, skutecznie chroniąc rdzę przed wnikaniem pod powłokę.



**Porada Eksperta** Pomimo wyjątkowej odporności Alucynku, pamiętaj o absolutnym zakazie stosowania narzędzi wysokoobrotowych (szlifierek kątowych)! Gorące opiłki i iskry wtopią się w warstwę ochronną i zniszczą barierę antykorozyjną. Do cięcia używaj wyłącznie specjalnych nożyc skokowych (niblerów) lub nożyc ręcznych.

---

**Wyjdź z inicjatywą i wyceń produkty firmy Blachotrapez już dziś!**

Mamy ogromne doświadczenie zarówno w sprzedaży, jak i w montażu pokryć dachowych oraz elewacji. Dzięki temu potrafimy precyzyjnie doradzić przy wyborze odpowiedniego profilu, dobrać niezbędne akcesoria i rzetelnie wycenić komplet materiałów niezbędnych na Twoją inwestycję.

**WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ**