


Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-7-powloka-ocynk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-874.html>



## Blacha trapezowa T-7 powłoka Ocynk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	<b>30,46 zł</b>
Cena netto	<b>24,76 zł</b>
Cena poprzednia	<b>40,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BL-0874</b>

### Opis produktu

## Blacha trapezowa T-7 powłoka OCYNK 0,5 mm

Poszukujesz solidnego, niezawodnego i wysoce ekonomicznego rozwiązania? **Trapez T-7 w powłoce Ocynk od firmy Blachotrapez** to produkt, który od lat sprawdza się jako pewny wybór w budownictwie gospodarczym i przemysłowym. Prostota montażu i klasyczny, metaliczny wygląd sprawiają, że cieszy się niestąbnym uznaniem wśród dekarzy i inwestorów.

### Najczęstsze zastosowania profilu T-7 (Ocynk)

Minimalistyczna wysokość tłoczenia (6,7 mm) w połączeniu z tradycyjną blachą ocynkowaną czyni z tego profilu materiał wręcz stworzony do zastosowań pionowych, obudów i prostych form. Klienci najczęściej wykorzystują go na:

- Elewacje budynków gospodarczych i magazynów
- Solidne i niedrogie ogrodzenia placów
- Podbitki dachowe w obiektach rolniczych
- Poszycia drzwi garażowych i technicznych
- Wierzeje, wiaty i zadaszenia rolnicze

### Specyfikacja Techniczna

Pewny materiał, z którym łatwo się pracuje. Zobacz kluczowe parametry techniczne blachy ocynkowanej T-7:

---

Długość arkusza	<b>0,20 m - 6,00 m</b> (cięte na wymiar)
Szerokość całkowita / krycia	1,200 m / <b>1,177 m</b>
Wysokość profilu	6,7 mm
Materiał wsadowy	Blacha stalowa ocynkowana dwustronnie
Klasa korozyjności	<b>C2</b>

## Tradycyjny charakter – Powłoka Ocynkowana

Oferowana blacha nie posiada dodatkowych warstw lakieru barwnego (z palety RAL). Jest to tradycyjna blacha powlekana warstwą cynku, co nadaje jej surowy, srebrzysto-metaliczny wygląd z widoczną strukturą krystalizacji, nazywaną potocznie "kwiatem cynku". To najbardziej optymalny i najtańszy wybór wszędzie tam, gdzie priorytetem jest funkcjonalność i oszczędność budżetu.

Tradycyjny Srebrny (OCYNK)

## Baza Wiedzy expressdach.pl

### Czy płacę za odpad i skrawki?

Oczywiście, że nie! Nawet w przypadku blachy ocynkowanej tnijemy arkusze dokładnie na wymiar, jakiego potrzebujesz (w zakresie od 0,20 m do 6,00 m). Oszczędzasz nie tylko wybierając tańszy materiał, ale też płacąc wyłącznie za powierzchnię rzeczywiście używaną.

### Kiedy warto wybrać sam ocynk zamiast blachy malowanej?

Blacha ocynkowana to bezkonkurencyjny wybór, gdy zależy Ci na najniższych kosztach pokrycia dużej powierzchni (np. tymczasowe ogrodzenia placów budowy, obory, wiaty rolnicze czy hale magazynowe). Cynk tworzy na powierzchni stali naturalną barierę katodową, chroniąc przed rdzewieniem.



**Porada Eksperta** Pomimo tego, że to blacha nielakierowana, pod żadnym pozorem nie tnij jej szlifierką kątową! Iskry i wysoka temperatura niszczą warstwę cynku, powodując natychmiastowe obnażenie stali i korozję na krawędziach. Używaj wyłącznie nożyc wibracyjnych (niblerów) lub nożyc ręcznych.

---

**Wyjdź z inicjatywą i wyceń produkty firmy Blachotrapez już dziś!**

Mamy ogromne doświadczenie zarówno w sprzedaży, jak i w montażu pokryć dachowych, elewacji i ogrodzeń. Dzięki temu potrafimy doradzić najkorzystniejsze kosztowo rozwiązanie i rzetelnie wycenić komplet materiałów niezbędnych na Twoją inwestycję.

**WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ**