

Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t-7-powloka-poliester-standard-polysk-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-799.html>



Blacha trapezowa T-7 powłoka Poliester Standard połysk 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	33,62 zł
Cena netto	27,34 zł
Cena poprzednia	44,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	BL-0799

Opis produktu

Blacha trapezowa T-7 powłoka Poliester Standard Połysk 0,5 mm

Poszukujesz niezawodnego i uniwersalnego materiału wykończeniowego? **Trapez T-7 od firmy Blachotrapez** w klasycznej powłoce połyskowej to produkt, który od lat cieszy się ogromnym uznaniem wśród dekarzy i inwestorów. Prosty montaż, efektowny wygląd oraz gładka powierzchnia sprawiają, że to idealny wybór na lata.

Najpopularniejsze zastosowania profilu T-7

Niska fala (6,7 mm) sprawia, że ta blacha idealnie sprawdza się na płaszczyznach pionowych oraz w elementach wykończeniowych. Klienci najczęściej wykorzystują ją na:

- Elewacje budynków gospodarczych i magazynów
- Bramy oraz poszycia garaży blaszanych
- Trwałe i łatwe w czyszczeniu podbitki dachowe
- Ogrodzenia posesyjne i budowlane
- Obudowy wiat i zadaszeń



Specyfikacja Techniczna

Tradycyjna jakość połączona z nowoczesnym parkiem maszynowym Blachotrapez. Poznaj dokładne parametry tego profilu:

Długość arkusza	0,20 m - 6,00 m (cięte na wymiar)
Szerokość całkowita / efektywna	1,200 m / 1,177 m
Wysokość profilu	6,7 mm
Materiał wsadowy	Blacha stalowa ocynkowana
Powłoka / Grubość lakieru	Poliester Standard Połysk / 25 µm
Klasa korozyjności	C3
Gwarancja (Powłoka / Techniczna)	10 lat / 10 lat


Duża gama kolorystyczna

Blacha trapezowa T-7 w powłoce **Poliester Standard Połysk** dostępna jest w niezwykle szerokiej palecie kolorów RAL. Poniżej prezentujemy najchętniej wybierane przez naszych klientów odcienie. Wybierz ten, który najlepiej współgra z Twoją wizją architektoniczną!



... i wiele innych kolorów z palety producenta!

Baza Wiedzy expressdach.pl



Czy płacę za odpad i ścinki?

Absolutnie nie! W **expressdach.pl** arkusze T-7 przygotowujemy dokładnie pod wymiar (od 0,2 m do 6,0 m). Kupujesz wyłącznie tyle materiału, ile faktycznie potrzebujesz do zrealizowania swojej inwestycji.

Dlaczego warto wybrać powłokę w połysku?

Poliester Standard Połysk (25 µm) to rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, ale i bardzo praktyczne. Gładka, śliska powierzchnia lakieru sprawia, że brud i kurz znacznie trudniej osadzają się na blasze. Dodatkowo, podczas deszczu elewacja lub podbitka jest w dużym stopniu myta samoczynnie.



Porada Eksperta Pamiętaj! Do cięcia powlekanych blach stalowych pod żadnym pozorem nie używaj szlifierki kątowej. Powstające iskry i wysoka temperatura trwale uszkadzają lakier i warstwę cynku, co prowadzi do błyskawicznej korozji i utraty 10-letniej gwarancji. Stosuj wyłącznie nożyce skokowe (niblery) lub piły na zimno ewentualnie klasycznych nożyc do blachy.

Wyjdź z inicjatywą i wyceń produkty firmy Blachotrapez już dziś!

Mamy ogromne doświadczenie zarówno w sprzedaży, jak i w montażu pokryć dachowych oraz elewacji. Dzięki temu potrafimy precyzyjnie doradzić przy wyborze odpowiedniego profilu, dobrać niezbędne akcesoria i rzetelnie wycenić komplet materiałów niezbędnych na Twoją inwestycję.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połysk: Wiśniowy ciemny 3005 , Kasztanowy 3009 , Wiśniowy 3011 , Zielony 6020 , Grafitowy Ciemny 7016 , Grafitowy 7024 , Ceglasty 8004 , Brązowy 8017 , Brązowy ciemny 8019 , Czarny 9005 , Srebrny 9006 , Stalowy Metalik 9007 , Biały 9010