

Link do produktu: <https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t18-powloka-mat-0-5mm-firmy-blachotrapez-p-2800.html>



Blacha trapezowa T18 powłoka mat 0,5mm firmy Blachotrapez

Cena brutto	38,90 zł
Cena netto	31,63 zł
Cena poprzednia	55,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	EX-BLA-2800

Opis produktu

Blacha trapezowa T-18 HYDROCONTROL Mat 0,5 mm (Z antykondensatem)

Czy Twój blaszany garaż lub wiatła "poci się" podczas wahań temperatur? Rozwiąż ten problem raz a dobrze!

Blacha trapezowa T-18 w powłoce Matowej z fabrycznym antykondensatem (system Hydrocontrol)

od Blachotrapez to produkt kompletny. Świetny, nowoczesny wygląd matowego lakieru łączy się tu z innowacyjną włókniną od spodu, która w 100% rozwiązuje problem skraplającej się wody na budynkach nieocieplanych.

Gdzie najlepiej sprawdza się potoczna "blacha z filcem"?

Zjawisko kondensacji pary wodnej może wyrządzić spore szkody – zawilgocić przechowywane towary, sprzęt czy nawet doprowadzić do gnicia więźby dachowej. Zamiast instalować kosztowne deskowanie i folie dachowe, inwestorzy dzięki Blachotrapez wybierają technologię hydrokontrol. Ten nowoczesny profil stosuje się przede wszystkim na:

- Nowoczesne garaże blaszane i zadaszenia
- Wiaty samochodowe i przydomowe altany
- Nieocieplane budynki gospodarcze i inwentarskie
- Hale przemysłowe i magazynowe bez ocieplenia
- Eleganckie wiaty śmietnikowe i drewnutnie

Przełomowa technologia: Cięcie Antykapilarne

Profil T-18 Hydrocontrol został od podstaw zaprojektowany z myślą o najwyższej szczelności i komforcie pracy dekarzy.

Zastosowano w nim bardzo ważną innowację: **precyzyjne cięcie antykapilarne**. Co to oznacza? Warstwa filcu na krawędzi okapowej (przy samej rynnie) jest **fabrycznie obcięta i odseparowana** od reszty arkusza. Zapobiega to groźnemu efektowi podciągania kapilarnego - woda z rynny nie jest zasysana z powrotem pod połać dachu. Otrzymujesz blachę gotową do ułożenia, bez konieczności ręcznego wypalania włókniny na budowie!

Specyfikacja Techniczna

Wyrazisty i sztywny profil, doskonałe krycie i system zapobiegający kapaniu wody. Poznaj dokładne parametry techniczne:


Długość arkusza	0,50 m - 10,00 m (cięte na wymiar)
Szerokość całkowita / efektywna	1,160 m / 1,123 m
Wysokość profilu	17,5 mm
Powłoka górna (zewnątrzna)	Poliester Standard Mat / Grubość: 35 µm
Powłoka dolna (wewnętrzna)	Membrana HYDROCONTROL (Filc antykondensacyjny)
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Materiał wsadowy	Blacha stalowa ocynkowana dwustronnie
Klasa korozyjności	C3
Gwarancja (Powłoka / Techniczna)	10 lat / 20 lat

Dostępna kolorystyka (Lakier matowy)


Blacha T-18 Hydrocontrol posiada nie tylko doskonałe właściwości użytkowe, ale i świetny wygląd. Zewnętrzna powłoka **Poliester Standard Mat** (grubość 35 µm) jest bardzo trwała i nie odbija promieni słonecznych. Wybierz spośród 6 dedykowanych kolorów:



Kasztanowy (RAL 3009)



Grafit ciemny (RAL 7016)



Ceglasty (RAL 8004)



Brązowy (RAL 8017)



Ciemny brąz (RAL 8019)



Czarny (RAL 9005)

Baza Wiedzy expressdach.pl

Jak fizycznie działa antykondensat?

System Hydrocontrol działa jak gąbka. Kiedy nocą spada temperatura i na zimnej blasze pojawia się wilgoć, specjalna włóknina potrafi wypić (zaabsorbować) tę wodę w swojej strukturze. Uniemożliwia to tworzenie się kropli, które mogłyby spaść na dół. Kiedy za dnia temperatura wzrasta, zmagazynowana wilgoć powoli i bezpiecznie odparowuje.

Jakie korzyści finansowe daje blacha z powłoką hydrocontrol?

Korzyści są ogromne! Zastosowanie tego materiału na obiektach nieocieplanych zwalnia Cię z konieczności zakupu folii paroprzepuszczalnej (membrany). Nie musisz też nabijać dodatkowych łat i kontrłat, co generuje potężne oszczędności na zakupie drewna oraz drastycznie skraca czas pracy dekarzy!



Porada Eksperta Jeśli kupujesz blachę z antykondensatem, pamiętaj o jednym żelaznym wymogu montażowym: pod dachem musi być obieg powietrza! Przewiew w okapie oraz wylot w kalenicy to absolutna konieczność, by filc mógł wyschnąć po wchłonięciu wilgoci. Oprócz tego, bezwzględnie zakaż swoim wykonawcom cięcia blachy szlifierką kątową!

Skontaktuj się z nami i wyceń swój nowy, bezpieczny dach!

Nasi specjaliści pomogą Ci idealnie zoptymalizować koszty. Przeliczymy dokładną długość i ilość arkuszy pod Twój budynek, dobierzemy dopasowane wkręty oraz profesjonalne obróbki blacharskie i dostarczymy przejrzystą, bezpłatną wycenę.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O DARMOWĄ WYCENĘ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

MAT: Wiśniowy 3009 , Grafitowy 7016 , Grafitowy 7024 , Ceglasty 8004 , Brązowy 8017 , Brązowy 8019 , Czarny 9005