Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:58

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t35-mat-premium-pladur-wrinkle-mat-0-5-mm-blachotrapez-p-4150.html



# Blacha trapezowa T35+ mat premium Pladur Wrinkle mat 0,5 mm Blachotrapez

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **66,46 zł** |
| Cena netto | **54,03 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **EX-TR-T35-WRM-05** |

## Opis produktu

Blachotrapez · wyższy profil na dachy i ściany większych obiektów

### Blacha trapezowa T35+ Wrinkle mat 0,5 mm

#### Gdzie sprawdzi się T35+?

Budynki inwentarskie, obory, stajnie, chlewnie, magazyny rolnicze, większe wiaty i hale.

Zastosowanie profilu

- obory, stajnie i chlewnie
- magazyny płodów rolnych
- większe wiaty i garaże
- hale gospodarcze, produkcyjne i magazynowe

Zastosowanie w rolnictwie

T35+ jest profilem szczególnie wartym rozważenia na budynki inwentarskie i rolnicze. O jego zastosowaniu decydują jednak także powłoka, wentylacja, wilgotność, agresywność środowiska i obliczenia konstrukcyjne.

Dobór przez eksperta

Sprawdzimy długości arkuszy, ilość materiału, obróbki, mocowania i dostawę. Kompletną wycenę przygotowujemy bezpłatnie.

## Parametry techniczne T35+

| | |
|---|---|
| Szerokość całkowita | 1100 mm |
| Szerokość krycia | 1065 mm |
| Rzeczywista wysokość profilu | 34 mm |
| Zakres długości arkusza | 0,50 m–12,00 m |
| Grubość wariantu | 0,5 mm |
| Minimalny kąt nachylenia dachu | 9° |
| Warstwa antykondensacyjna | nie |
| | |

## Grubość arkusza i dobór konstrukcji

**Co oznacza grubość 0,5 mm?** Grubość 0,5 mm jest najczęściej wybieranym wariantem do typowych dachów i elewacji. Jej przydatność dla konkretnego obiektu zależy od profilu, długości arkusza, rozstawu podpór i obciążeń przyjętych w projekcie.

## Powłoka mat premium Pladur® Wrinkle mat

Mat premium Pladur® Wrinkle mat ma gruboziarnistą strukturę i dwuwarstwową powłokę organiczną o grubości 35 µm. Stalowy rdzeń zabezpiecza warstwa cynkowo-magnezowa ZM EcoProtect®. Klasa środowiskowa C4 oraz zakres gwarancji wynikają z karty surowca producenta.

| | |
|---|---|
| Wykończenie | mat premium Pladur® Wrinkle mat |
| Grubość powłoki / warstwa ochronna | 35 µm |
| Klasyfikacja środowiskowa | C4 |
| Gwarancja | do 45 lat na perforację w C1–C3, 25 lat w C4; 20 lat na rozwarstwianie powłoki, zgodnie z warunkami producenta |
| | |

## Jak poprawnie zamówić blachę na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzięki temu można ograniczyć odpady i uniknąć zamówienia niewłaściwych długości.

| |
|---|
| **Podaj długości**Zmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu. |
| **Podaj liczbę arkuszy**Dla każdej długości zapisz osobną liczbę sztuk. |
| **Wybierz wariant**Potwierdź profil, grubość, kolor, powłokę i Hydrocontrol. |
| **Sprawdź komplet**Dobierz obróbki, wkręty, uszczelnienia, wentylację i transport. |

## Skompletuj dach lub elewację z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metrów. Na podstawie wymiarów przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T35+ i sposobu montażu.

- arkusze w długościach wynikających z pomiaru
- gąsiory i obróbki blacharskie
- wkręty dobrane do drewna lub stali
- uszczelnienia i wentylację
- rynny i odwodnienie
- dostawę dopasowaną do długości arkuszy

## Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij rzut, szkic albo listę długości. Doradca sprawdzi pokrycie, akcesoria i transport, a przed produkcją pomoże wychwycić typowe błędy.

Wyślij wymiary do wyceny

## Najczęstsze pytania

| |
|---|
| Czy T35+ nadaje się do mojego budynku?<br><br>T35+ wybiera się do większych dachów i ścian, gdy potrzebny jest wyższy profil. Grubości blachy ani rozstawu płatwi nie wolno ustalać wyłącznie na podstawie nazwy profilu. |
| Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia?<br><br>Nie. Ostateczna ilość zależy od szerokości krycia, długości i liczby arkuszy, zakładów, kształtu połaci oraz obróbek. Najbezpieczniej przesłać wymiary do sprawdzenia. |
| Czy można zamówić kompletny dach?<br><br>Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obróbkami, mocowaniami, rynnami, wentylacją, uszczelnieniami i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu. |
| Czy kolor na ekranie jest wiążący?<br><br>Nie. Ustawienia monitora mogą zmieniać odbiór koloru i faktury. Przed większym zamówieniem warto potwierdzić aktualną dostępność oraz obejrzeć próbkę materiału. |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pladur Wirkle mat**: RAL 3009 , RAL 8004 , RAL 6020 , RAL7024 , RAL 7016 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005