Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:06

Link do produktu: https://expressdach.pl/blacha-trapezowa-t7-aluminium-stuccomat-0-6-mm-blachotrapez-p-4152.html



Blacha trapezowa T7 Aluminium STUCCO/MAT 0,6 mm Blachotrapez

Cena brutto	**94,39 zł**
Cena netto	**76,74 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-TR-T7-ALU-06**

Opis produktu

Blachotrapez · niski profil elewacyjny i wykończeniowy

Blacha trapezowa T7 Aluminium STUCCO/MAT 0,6 mm

Gdzie sprawdzi się T7?

Elewacje, podbitki, ogrodzenia, przesłony i lekkie zabudowy.

Zastosowanie profilu

- elewacje budynków gospodarczych i przemysłowych
- podbitki dachowe i sufity
- ogrodzenia oraz przesłony
- lekkie zabudowy i elementy dekoracyjne

Zastosowanie w rolnictwie

Na obiektach rolniczych T7 dobrze sprawdza się jako okładzina ścian, podbitka albo osłona. Nie należy przedstawiać go jako zamiennika wyższych profili dachowych.

Dobór przez eksperta

Sprawdzimy długości arkuszy, ilość materiału, obróbki, mocowania i dostawę. Kompletną wycenę przygotowujemy bezpłatnie.

Parametry techniczne T7

Szerokość całkowita	ok. 1200 mm
Szerokość krycia	1177 mm
Rzeczywista wysokość profilu	6,7 mm
Zakres długości arkusza	0,50 m–6,00 m
Grubość wariantu	0,6 mm
Warstwa antykondensacyjna	nie

Grubość arkusza i dobór konstrukcji

Aluminium 0,6 mm: dobór podpór i mocowań wymaga uwzględnienia podłoża aluminiowego, obciążeń i rozszerzalności materiału. Długości arkuszy potwierdź przed zamówieniem.

Powłoka Aluminium STUCCO/MAT

Wariant wykonany z aluminium o grubości 0,6 mm, z organiczną powłoką lakierniczą. Wykończenie STUCCO/MAT i kolor należy dobrać do aktualnej oferty materiałowej. Podłoża aluminiowego nie należy utożsamiać ze stalą pokrytą alucynkiem. Elementy montażowe i obróbki dobiera się do podłoża aluminiowego.

Wykończenie	Aluminium STUCCO/MAT
Grubość powłoki / warstwa ochronna	25 µm
Klasyfikacja środowiskowa	indeks 3, kategoria 4a według EN 1396
Gwarancja	60 lat, zgodnie z warunkami producenta

Jak poprawnie zamówić blachę na wymiar?

Do produkcji potrzebna jest lista arkuszy, a nie tylko powierzchnia dachu. Dzięki temu można ograniczyć odpady i uniknąć zamówienia niewłaściwych długości.

Podaj długości Zmierz od okapu do kalenicy lub przygotuj rzut dachu.

Podaj liczbę arkuszy Dla każdej długości zapisz osobną liczbę sztuk.

Wybierz wariant Potwierdź profil, grubość, kolor, powłokę i Hydrocontrol.

Sprawdź komplet Dobierz obróbki, wkręty, uszczelnienia, wentylację i transport.

Skompletuj dach lub elewację z ExpressDach

Nie sprzedajemy samej liczby metrów. Na podstawie wymiarów przygotujemy zestaw dopasowany do profilu T7 i sposobu montażu.

- arkusze w długościach wynikających z pomiaru
- gąsiory i obróbki blacharskie
- wkręty dobrane do drewna lub stali
- uszczelnienia i wentylację
- rynny i odwodnienie
- dostawę dopasowaną do długości arkuszy

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij rzut, szkic albo listę długości. Doradca sprawdzi pokrycie, akcesoria i transport, a przed produkcją pomoże wychwycić typowe błędy.

Wyślij wymiary do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy T7 nadaje się do mojego budynku? T7 jest przeznaczona głównie na elewacje, podbitki, ogrodzenia i lekkie zabudowy. Zastosowanie na dachu powinno wynikać z dokumentacji technicznej i projektu.
Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia? Nie. Ostateczna ilość zależy od szerokości krycia, długości i liczby arkuszy, zakładów, kształtu połaci oraz obróbek. Najbezpieczniej przesłać wymiary do sprawdzenia.
Czy można zamówić komplet materiałów? Tak. ExpressDach przygotowuje kompleksowe wyceny pokrycia wraz z obróbkami, mocowaniami, rynnami, wentylacją, uszczelnieniami i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu.
Czy kolor na ekranie jest wiążący? Nie. Ustawienia monitora mogą zmieniać odbiór koloru i faktury. Przed większym zamówieniem warto potwierdzić aktualną dostępność oraz obejrzeć próbkę materiału.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aluminium STUCCO/MAT: RAL 7016 , RAL 8017 , RAL 9005