Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:32

Link do produktu: https://expressdach.pl/blachodachowka-modulowa-diament-plus-w-powloce-wrinkle-mat-firmy-blachotrapez-p-11.html



Blachodachówka modułowa Diament Plus w Powłoce Wrinkle Mat firmy Blachotrapez

Cena brutto	**39,00 zł**
Cena netto	**31,71 zł**
Cena poprzednia	**~~58,06 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-BLA-00011-ND**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

Diament Plus 30 w powłoce Pladur® Wrinkle mat

Charakter modelu

Profil o wysokości 34 mm tworzy przestrzenny rysunek połaci. Arkusze o stałej długości ułatwiają transport i rozplanowanie materiału, zwłaszcza na dachach z koszami, lukarnami lub większą liczbą załamań.

Dobór do projektu

To rozwiązanie do projektów klasycznych i nowoczesnych, w których liczy się mocno zarysowany profil oraz wygodny format modułowy.

Pomoc ExpressDach

Sprawdzimy ilość pokrycia, potrzebne obróbki, akcesoria, system rynnowy oraz dostawę.

Najważniejsze parametry Diament Plus 30

Szerokość całkowita	ok. 1150 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1045 mm
Długość arkusza	725 mm
Długość modułu	350 mm
Wysokość uskoku	30 mm
Wysokość profilu	34 mm
Długość fali	209 mm
Grubość gotowego wyrobu	0,5 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°

Powłoka Pladur® Wrinkle mat

Gruboziarnista, matowa powłoka w systemie dwuwarstwowym o grubości minimum 35 µm. Ostateczny dobór powłoki powinien uwzględniać warunki środowiskowe, lokalizację budynku i wymagania projektu.

Materiał	stal 0,5 mm z metaliczną warstwą ZM i powłoką organiczną
Grubość powłoki po stronie A	min. 35 µm
Klasyfikacja środowiskowa	C4
Gwarancja na perforację	45 lat w C1-C3; 25 lat w C4
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki	20 lat

Skompletuj cały dach w jednym miejscu

Dobierzemy nie tylko pokrycie, lecz także elementy potrzebne do prawidłowego wykonania i wykończenia dachu.

- obróbki i gąsiory
- membrany i uszczelnienia
- wkręty i akcesoria montażowe
- rynny i odwodnienie
- komunikacja dachowa
- ochrona przeciwśniegowa

Potrzebujesz porady lub wyceny?

Prześlij rzut dachu, wymiary albo zestawienie materiałów. Zespół ExpressDach pomoże dobrać wariant pokrycia i przygotuje kompletną wycenę.

Wyślij zapytanie o kompletny dach

Najczęstsze pytania przed zamówieniem

Jak obliczyć potrzebną ilość pokrycia?

Do obliczeń przyjmuje się szerokość krycia, a nie szerokość całkowitą arkusza. Dokładne zestawienie wymaga uwzględnienia kształtu połaci, koszy, okapów, kalenic i zapasu montażowego.

Czy kolor na ekranie odpowiada gotowemu dachowi?

Próbki wyświetlane na monitorze są poglądowe. Przed zamówieniem większej ilości warto obejrzeć rzeczywistą próbkę w świetle dziennym.

Czy ExpressDach przygotuje kompletną wycenę?

Tak. Na podstawie rzutu dachu, wymiarów lub zestawienia materiałów dobierzemy pokrycie, obróbki, mocowania, odwodnienie i pozostałe akcesoria.

Zakup i realizacja zamówienia

Jednostka zakupu	1 szt. (arkusz pokrycia)
Powierzchnia całkowita 1 arkusza	0,834 m²
Termin realizacji	14 dni

Czy cena dotyczy arkusza, czy metra kwadratowego?

Cena przy przycisku zakupu dotyczy jednej sztuki pokrycia. Powierzchnia całkowita 1 arkusza wynosi 0,834 m². Przy obliczaniu zapotrzebowania uwzględnij krycie efektywne, układ arkuszy i docinki wynikające z projektu.

Jaki jest termin realizacji zamówienia?

Termin realizacji wynosi 14 dni. Przed zamówieniem ustal z nami sposób dostawy i warunki rozładunku na miejscu inwestycji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur Wirkle mat: RAL 3009 , RAL 8004 , RAL 6020 , RAL7024 , RAL 7016 , RAL 8017 , RAL 8019 , RAL 9005