

Link do produktu: <https://expressdach.pl/listwa-h-do-montazu-podsufitki-krop-o-dlugosci-3m-kolor-grafitowy-p-1181.html>



## Listwa H do montażu podsufitki KROP o długości 3m - kolor grafitowy

Cena brutto **34,19 zł**

Cena netto **27,79 zł**

Cena poprzednia **55,14 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **10 dni**

Numer katalogowy **LI-1181**

### Opis produktu

## Listwa H do montażu podsufitki KROP o długości 3m - kolor grafitowy

Listwa H o długości 3m to niezbędny element do estetycznego wykończenia Twojej podbitki.

Służy do łączenia podbitek po długości oraz na narożnikach budynków.

**Podsufitki PVC** w wykończeniu **grafitowym** to **solidne i odporne** rozwiązanie, które skutecznie stawia czoła wpływowi szkodliwych warunków atmosferycznych. **Nie ulegają one porastaniu mchem, grzybem ani pleśnią**, co czyni je trwałymi w dłuższej perspektywie czasowej. Wybierając **podbitkę z PVC**, wybierasz także komfort i **wysoką jakość**, ponieważ nie wymaga ona prac konserwacyjnych. Dodatkowo, lekkość tego materiału gwarantuje prosty i bezproblemowy montaż.

### Główne cechy podbitek w systemie KROP:

**Estetyka i łatwość montażu:** Kompletny zestaw elementów systemu podsufitek który gwarantuje estetyczne i efektywne wykończenie każdego rodzaju okapu dachowego. System został zaprojektowany tak, aby zapewnić łatwy i szybki montaż, niezależnie od rodzaju zabudowy, którą wybierasz.

**Trwałość i odporność:** Materiał PVC gwarantuje estetyczny wygląd oraz odporność na pleśń i grzyby, niezależnie od panujących warunków pogodowych, a co ważne, nie wymaga konserwacji.

**Lekkość konstrukcji:** Montaż z użyciem systemu podbitki charakteryzuje się niewielką masą, co ułatwia szybką instalację wraz z możliwością dodawania elementów dekoracyjnych, takich jak oświetlenie.

**Nie wymaga malowania i konserwacji:** Materiał z którego została stworzona podsufitka (PVC) utrzymuje swój kolor i wzór bez konieczności przeprowadzania renowacji.

**Niepalna:** Podsufitka została przebadana pod kątem rozprzestrzeniania ognia i posiada klasyfikację NRO (Nierozprzestrzenianie ognia)