Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:40

Link do produktu: https://expressdach.pl/mistral-pokrycie-dachowe-z-kruszywem-skalnym-kolor-czarny-onyx-p-56.html



Mistral - pokrycie dachowe z kruszywem skalnym kolor czarny Onyx

Cena brutto	**43,41 zł**
Cena netto	**35,29 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-MIS-00056-ND**
Produkt niestandardowy	**Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.**

Opis produktu

Mistral – pokrycie dachowe z kruszywem skalnym w kolorze czarny Onyx

Charakter profilu

Profil ma szeroką, łagodną falę i niższy, 20-milimetrowy uskok. Na gotowym dachu przypomina dachówkę o rzymskiej, śródziemnomorskiej formie, ale zachowuje budowę stalowego panelu modułowego.

Kolor czarny Onyx

Głęboka czerń podkreśla geometrię pokrycia i dobrze łączy się z grafitową stolarką, czarnymi rynnami oraz jasnymi elewacjami. Przed zamówieniem warto obejrzeć rzeczywistą próbkę w świetle dziennym.

Dla jakiego projektu?

To rozwiązanie do rezydencji, domów klasycznych i projektów inspirowanych architekturą południowej Europy.

Czy Mistral będzie dobrym wyborem?

Praktyczna wskazówka ExpressDach: Mistral wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na strefę okapu i start pierwszego rzędu. System obejmuje dedykowane listwy początkowe, przyścienne oraz element okapowy, dlatego wycena samej liczby paneli nie pokazuje pełnego kosztu dachu.

Ostateczną ilość materiału należy policzyć z układu połaci. Szerokość i powierzchnia krycia są podstawą obliczeń, ale nie zastępują rozkroju uwzględniającego kalenice, naroża, kosze, lukarny i docinki.

Parametry techniczne Mistral

Wartości dotyczą profilu, niezależnie od wybranego koloru kruszywa.

Szerokość całkowita	ok. 1325 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1269 mm
Długość arkusza	420 mm
Długość modułu	370 mm
Wysokość uskoku	20 mm
Powierzchnia krycia jednego arkusza	ok. 0,47 m²
Orientacyjne zużycie	ok. 2,13 szt./m²
Minimalny kąt nachylenia dachu	14°

Jak jest zbudowana blacha z posypką BTR Systems?

Panel wykorzystuje stalowy rdzeń, obustronne zabezpieczenie alucynkowe i pasywacyjne oraz zewnętrzną warstwę bazową z naturalnym kruszywem zabezpieczonym bezbarwną powłoką akrylową.

bezbarwna powłoka akrylowa

naturalne kruszywo skalne

warstwa bazowa

ochronna warstwa pasywacyjna

warstwa ochronna alucynkowa

rdzeń stalowy

warstwa ochronna alucynkowa

ochronna warstwa pasywacyjna

Kompletny dach to więcej niż samo pokrycie

Dobór elementów zależy od profilu, geometrii połaci, sposobu wykonania kalenicy, okapu i przejść instalacyjnych.

- gąsior baryłkowy 3-modułowy
- wiatrownica uniwersalna
- listwa startowa, element okapowy i listwy przyścienne
- wkręty FARMER oraz przejścia dobrane do profilu

Zobacz całą kategorię i elementy systemu

Bezpłatna, kompleksowa wycena pokrycia dachowego

Prześlij projekt, rzut lub wymiary. Zespół ExpressDach przygotuje zestawienie pokrycia i potrzebnych akcesoriów z dostawą na terenie całej Polski.

Wyślij dach do wyceny

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy cena za m² pokazuje koszt całego dachu? Nie. Cena pokrycia jest jednym z elementów. Pełna wycena obejmuje liczbę paneli wynikającą z rozkroju oraz gąsiory, obróbki, mocowania, wentylację, przejścia i pozostałe elementy wymagane przez projekt.
Czy kruszywo zmniejsza odgłos deszczu? Warstwa mineralna pomaga tłumić dźwięk uderzających kropel w porównaniu z gładką powierzchnią blachy. Na końcowy komfort wpływają jednak również izolacja, membrana, podłoże i konstrukcja całego dachu.
Czy kolor na ekranie odpowiada gotowej połaci? Zdjęcia i próbki ekranowe są poglądowe. Faktura kruszywa, kierunek światła i otoczenie budynku zmieniają odbiór koloru, dlatego przed większym zamówieniem zalecamy ocenę rzeczywistej próbki.
Czy ExpressDach przygotuje kompletną wycenę? Tak. Jako autoryzowany sprzedawca przygotowujemy bezpłatne, kompleksowe wyceny pokryć dachowych i pomagamy dobrać zgodne elementy systemu. Dostarczamy zamówienia na terenie całej Polski.