Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/okno-dachowe-fakro-greenview-bxp-p50-apxx-ral-7016-p-1981.html




# Okno dachowe FAKRO GREENVIEW BXP P50 APXX – RAL 7016

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 939,70 zł** |
| Cena netto | **2 390,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **21 dni** |
| Numer katalogowy | **EX-OKN-01981-ND** |
| Kod producenta | **BXP P50 APXX** |

## Opis produktu

**FAKRO GREENVIEW / BXP P50 APXX / RAL 7016**

**Przeszklenie**
P50 · trzyszybowe

**Izolacyjność całego okna**
Uw 0,8 W/(m²·K)

**Izolacyjność akustyczna okna**
Rw 40 dB

**Warunki gwarancji producenta**
Bezterminowa ochrona szyby hartowanej przed gradem

## Dostępne wymiary okna

Wymiary ościeżnicy (szerokość × wysokość).

- **78 × 60 cm**
- **78 × 75 cm**
- **78 × 95 cm**
- **78 × 115 cm**
- **78 × 137 cm**
- **94 × 60 cm**
- **94 × 75 cm**
- **94 × 95 cm**

- **94 × 115 cm**
- **114 × 60 cm**
- **114 × 75 cm**
- **114 × 95 cm**
- **114 × 115 cm**

W polu **Rozmiar okna** wybierz wymiar, aby sprawdzić cenę i termin. Otwór i odstępy montażowe ustal według instrukcji danego modelu.

## Co zyskujesz z pakietem P50?

Dwie komory z argonem, ciepłe ramki TGI i trzy szyby w pakiecie 44 mm. Od dachu pracuje tafla hartowana z powłoką łatwozmywalną. Od strony pokoju zastosowano szkło laminowane 33.2 z folią akustyczną, w klasie P2A według EN 356. Folia pomaga utrzymać odłamki w razie pęknięcia i ogranicza przenikanie hałasu. Powłoka na zewnętrznej tafli ułatwia pielęgnację szyby.

Ramka dystansowa TGI oddziela szyby i zmniejsza ucieczkę ciepła wzdłuż ich krawędzi.

## Parametry techniczne

| | | |
|---|---|---|
| Dane konfiguracji FAKRO BXP P50 APXX | Model i konfiguracja | BXP P50 APXX |
| | Pakiet szybowy | P50 · 3 szyby / 2 komory / 44 mm |
| | Ug pakietu szybowego | 0,55 W/(m²·K) |
| | Uw całego okna | 0,8 W/(m²·K) |
| | Rw okna | 40 dB |
| | Konstrukcja ramy | Drewno sosnowe, impregnowane próżniowo |
| | Wykończenie od wnętrza | drewno z bezbarwnym lakierem |
| | Zewnętrzne oblachowanie aluminiowe | antracyt · RAL 7016 |
| | Nawiewnik | brak |

Uw opisuje całe okno, a Ug sam pakiet szybowy. Rw jest wskaźnikiem laboratoryjnym. Dla konkretnego wymiaru i montażu sprawdź deklarację producenta. Parametry przeszklenia dotyczą pakietu szybowego. Dane do projektu kompletnego zestawu sprawdź w dokumentacji producenta. **Wyszukiwarka deklaracji FAKRO**.

## Co pracuje w tym oknie każdego dnia?

**Rama i wykończenie**

FAKRO stosuje selekcjonowaną sosnę. Impregnacja próżniowa zabezpiecza drewno w głąb, a warstwa lakieru chroni powierzchnię w codziennym użytkowaniu.

## Dobierz kołnierz do pokrycia

Podaj model okna górnego, jego rozmiar, model elementu kolankowego i rodzaj pokrycia. Odpowiednią odmianę potwierdza się dla całego układu.

## Co daje kołnierz Thermo?

W układzie kolankowym sprawdź EUV/B-T Thermo. Odmianę kołnierza dobiera się do górnego okna i pokrycia.

## Polski producent, serwis po zakupie

FAKRO rozwija okna dachowe w Nowym Sączu od 1991 roku. Przy zakupie na lata ma znaczenie, gdzie zamówisz część, zgłosisz usterkę albo umówisz przegląd. Producent prowadzi w Polsce obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, serwis mobilny oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych.

Przy zgłoszeniu gwarancyjnym FAKRO przewiduje informację o rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od otrzymania produktu albo od oględzin, zależnie od trybu zgłoszenia.

**Sprawdź serwis FAKRO** · **Poznaj producenta**

## Co obejmuje gwarancja FAKRO?

**15 lat na pakiet szybowy**

Warunkiem jest rejestracja w ciągu 180 dni od zakupu, z dowodem zakupu i zgodnie z kartą gwarancyjną.

**Dożywotnia gwarancja na gradobicie**

Bezterminowa ochrona dotyczy odporności szyby hartowanej na grad, zgodnie z kartą gwarancyjną FAKRO.

**Pełne warunki gwarancji (PDF)** · **Warunki i rejestracja w FAKRO**

## Dodatki dobierane do układu

Przed zamówieniem osłon do tego modelu prześlij nam symbol okna, jego wymiar i układ skrzydeł. Sprawdzimy, jakie osłony i elementy montażowe przewidział FAKRO dla tej konfiguracji.

## Pytania przed zakupem

Czy wystarczy rozmiar elementu kolankowego?

Do kompletu potrzebne są wymiary obu okien i dane pokrycia dachowego.

Czy warto dopłacić do pakietu P50?

P50 warto rozważyć, gdy istotne są wyciszenie i wewnętrzna szyba laminowana klasy P2A. Jeśli priorytetem jest izolacja cieplna, porównaj U41 oraz Uw wybranego zestawu.

Jak dobrać kołnierz do tego okna?

Podaj model okna górnego, jego rozmiar, model elementu kolankowego i rodzaj pokrycia. Odpowiednią odmianę potwierdza się dla całego układu.

Co obejmuje gwarancja na grad?

Bezterminowa ochrona FAKRO dotyczy odporności hartowanej szyby na grad, w granicach karty gwarancyjnej producenta.

**POMOC W DOBORZE / EXPRESSDACH**

Więcej o pakietach szybowych znajdziesz w **porównaniu FAKRO**.

Dokumentacja i instrukcje: **katalogi i instrukcje FAKRO**.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar okna**: 78 × 60 cm , 78 × 75 cm , 78 × 95 cm , 78 × 115 cm , 78 × 137 cm , 94 × 60 cm , 94 × 75 cm , 94 × 95 cm , 94 × 115 cm , 114 × 60 cm , 114 × 75 cm , 114 × 95 cm , 114 × 115 cm