


Link do produktu: <https://expressdach.pl/panel-high-tech-32528-powloka-pladur-ral-premium-c4-firmy-blachotrapez-p-4045.html>



Panel High-Tech 32/528 powłoka Pladur RAL Premium C4 firmy Blachotrapez

Cena brutto	48,12 zł
Cena netto	39,13 zł
Cena poprzednia	67,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	EX-PAN-HT528-RALP

Opis produktu

Blachotrapez · produkcja na wymiar · doradztwo ExpressDach

High-Tech 32/528 — Pladur® RAL Premium C4

Dlaczego warto rozważyć ten panel?

Dobry wybór panelu wynika z geometrii dachu, oczekiwanego rytmu rąbków, rodzaju podłoża i warunków użytkowania — nie tylko z ceny za m².

Konstrukcja

Krycie 495 mm, rąbek 32 mm i profilowanie powierzchni tworzą nowoczesny, zdecydowany wygląd. Aktualna oferta nie obejmuje wykonania High-Tech z aluminium.

Powłoka

Pladur® RAL Premium wykorzystuje stal thyssenkrupp z cynkowo-magnezową warstwą ZM EcoProtect®. Powłoka ma klasę korozyjności C4 i jest szczególnie warta rozważenia na zewnętrzne dachy oraz elewacje obiektów pracujących w podwyższonej wilgotności, także w rolnictwie.

Pomoc ExpressDach

Dobierzemy długości, wariant powierzchni, akcesoria, odwodnienie i transport. W razie potrzeby porównamy ten model z inną szerokością panelu.

Gdzie sprawdzi się High-Tech 32/528?

Nowoczesny panel stalowy z technologią nano i wysokim rąbkem.

- nowoczesne dachy domów jednorodzinnych
- minimalistyczne elewacje
- regularne połacie o wyraźnym rysunku rąbka
- projekty wykorzystujące powierzchnię Nano

Parametry techniczne

Rodzaj produktu	stalowy panel dachowy i elewacyjny na rąbek zatrzaskowy
Szerokość całkowita	ok. 528 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	495 mm
Wysokość rąbka	32 mm
Wysokość połączenia / click	27,5 mm
Materiał tego wariantu	stal 0,5 mm
Minimalna długość panelu	1400 mm
Zalecana maksymalna długość	8000 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Powłoka	Pladur® RAL Premium C4
Gwarancja	do 35 lat w C1-C3 i 25 lat w C4; zgodnie z warunkami producenta

Wariant powierzchni i prawidłowe zamówienie

Dostępne wykończenia: aktualne warianty profilowania i powłoki należy potwierdzić przy wycenie.

Cena i ilość paneli wymagają listy długości oraz liczby arkuszy. Do obliczeń wykorzystuje się szerokość krycia, natomiast transport i technologię montażu dobiera się również do długości paneli. Sama powierzchnia dachu nie jest kompletnym zamówieniem.

Skompletuj cały dach z ExpressDach

Panel High-Tech Nano jest produkowany na indywidualne długości. Na podstawie rzutu, wymiarów lub listy arkuszy przygotujemy kompletny zestaw, a nie przypadkową liczbę metrów kwadratowych.

- panele w długościach wynikających z pomiaru
- obróbki okapu, szczytu, kalenicy i koszy
- mocowania dobrane do podłoża i modelu panelu
- membranę, wentylację i uszczelnienia
- system rynnowy i odwodnienie

- transport dopasowany do długości paneli

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij projekt albo wymiary. Sprawdzimy ilości, powłokę, wariant powierzchni, akcesoria i dostawę.

Wyślij dach do wyceny

Najczęstsze pytania

Kiedy wybrać High-Tech 32/528?

High-Tech warto wybrać, gdy inwestor oczekuje mocniejszego rysunku rąbka i nowoczesnej powierzchni Nano. Panel jest obecnie wykonywany ze stali 0,5 mm, nie z aluminium.

Czy jest to panel zatrzaskowy?

Jest to panel z fabrycznym zamkiem zatrzaskowym. Mocowania pozostają zakryte przez sąsiedni panel, ale ich rodzaj i liczba muszą wynikać z instrukcji oraz projektu.

Czy cena za m² wystarcza do obliczenia zamówienia?

Nie. Potrzebna jest lista długości i liczba paneli obliczona z szerokości krycia. Dzięki temu można również prawidłowo wycenić odpady, obróbki, mocowania i transport.

Co oznacza podany okres gwarancji?

Do 35 lat w c1-c3 i 25 lat w c4; zgodnie z warunkami producenta. Ostateczny zakres ochrony zależy od środowiska, sposobu montażu, konserwacji i zapisów aktualnej gwarancji Blachotrapez.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur RAL Premium: Biały TK 9010 , Brązowy TK 8017 , Czarny TK 9005 , Grafitowy TK 7016 , Kasztanowy TK 3009 , Srebrny TK 9006 , Stalowy metalik TK 9007