

Link do produktu: <https://expressdach.pl/panel-t-panel-powloka-pladur-ral-premium-c4-firmy-blachotrapez-p-4046.html>



Panel T-Panel powłoka Pladur RAL Premium C4 firmy Blachotrapez

Cena brutto	39,72 zł
Cena netto	32,29 zł
Cena poprzednia	55,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	EX-PAN-TP-RALP

Opis produktu

Blachotrapez · produkcja na wymiar · doradztwo ExpressDach

T-Panel — Pladur® RAL Premium C4

Dlaczego warto rozważyć ten panel?

Dobry wybór panelu wynika z geometrii dachu, oczekiwanego rytmu rąbków, rodzaju podłoża i warunków użytkowania — nie tylko z ceny za m².

Konstrukcja

T-Panel nie jest panelem zatrzaskowym. Arkusze łączy się na zakładkę, a niskie żebra nadają pokryciu rytm zbliżony do paneli na rąbek i pomagają optycznie ukryć mocowania.

Powłoka

Pladur® RAL Premium wykorzystuje stal thyssenkrupp z cynkowo-magnezową warstwą ZM EcoProtect®. Powłoka ma klasę korozyjności C4 i jest szczególnie warta rozważenia na zewnętrzne dachy oraz elewacje obiektów pracujących w podwyższonej wilgotności, także w rolnictwie.

Pomoc ExpressDach

Dobierzemy długości, wariant powierzchni, akcesoria, odwodnienie i transport. W razie potrzeby porównamy ten model z inną szerokością panelu.

Gdzie sprawdzi się T-Panel?

Szeroki profil o wyglądzie inspirowanym rąbkem, montowany podobnie jak blacha trapezowa.

- proste dachy domów, garaży i budynków gospodarczych
- szerokie elewacje
- inwestycje oczekujące szybkiego montażu
- projekty łączące wygląd panelu z zasadą montażu blachy profilowanej

Parametry techniczne

Rodzaj produktu	szeroki panel dachowy i elewacyjny montowany na zakładkę
Szerokość całkowita	ok. 1100 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1063 mm
Głębokość profilu	25 mm
Wysokość połączenia / click	nie dotyczy — połączenie na zakładkę
Materiał tego wariantu	stal 0,5 mm
Minimalna długość panelu	1400 mm
Zalecana maksymalna długość	8000 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Powłoka	Pladur® RAL Premium C4
Gwarancja	do 35 lat w C1-C3 i 25 lat w C4; zgodnie z warunkami producenta

Wariant powierzchni i prawidłowe zamówienie

Dostępne wykończenia: gładka albo nanofala — zależnie od powłoki i aktualnej dostępności.

Cena i ilość paneli wymagają listy długości oraz liczby arkuszy. Do obliczeń wykorzystuje się szerokość krycia, natomiast transport i technologię montażu dobiera się również do długości paneli. Sama powierzchnia dachu nie jest kompletnym zamówieniem.

Skompletuj cały dach z ExpressDach

Panel T-Panel jest produkowany na indywidualne długości. Na podstawie rzutu, wymiarów lub listy arkuszy przygotowujemy kompletny zestaw, a nie przypadkową liczbę metrów kwadratowych.

- panele w długościach wynikających z pomiaru
- obróbki okapu, szczytu, kalenicy i koszy
- mocowania dobrane do podłoża i modelu panelu
- membranę, wentylację i uszczelnienia
- system rynnowy i odwodnienie
- transport dopasowany do długości paneli

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij projekt albo wymiary. Sprawdzimy ilości, powłokę, wariant powierzchni, akcesoria i dostawę.

Wyślij dach do wyceny

Najczęstsze pytania

Kiedy wybrać T-Panel?

T-Panel wybiera się dla szerokiego krycia i charakterystycznego wyglądu. Należy pamiętać, że jest to produkt montowany na zakładkę, a nie panel z zamkiem zatrzaskowym.

Czy jest to panel zatrzaskowy?

Nie. Jest montowany na zakładkę, podobnie jak blacha profilowana. Jego żebra jedynie nawiązują wyglądem do rąbka.

Czy cena za m² wystarczy do obliczenia zamówienia?

Nie. Potrzebna jest lista długości i liczba paneli obliczona z szerokości krycia. Dzięki temu można również prawidłowo wycenić odpady, obróbki, mocowania i transport.

Co oznacza podany okres gwarancji?

Do 35 lat w c1-c3 i 25 lat w c4; zgodnie z warunkami producenta. Ostateczny zakres ochrony zależy od środowiska, sposobu montażu, konserwacji i zapisów aktualnej gwarancji Blachotrapez.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur RAL Premium: Biały TK 9010 , Brązowy TK 8017 , Czarny TK 9005 , Grafitowy TK 7016 , Kasztanowy TK 3009 , Srebrny TK 9006 , Stalowy metalik TK 9007