
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:55

Link do produktu: https://expressdach.pl/panel-terrano-30525-powloka-pladur-ral-premium-c4-firmy-blachotrapez-p-4039.html



Panel Terrano 30/525 powłoka Pladur RAL Premium C4 firmy Blachotrapez

Cena brutto	**67,79 zł**
Cena netto	**55,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-PAN-T525-RALP**

Opis produktu

Blachotrapez · produkcja na wymiar · doradztwo ExpressDach

Terrano 30/525 — Pladur® RAL Premium C4

Rekomendacja ExpressDach: Terrano 30/525 jest przez nas szczególnie polecanym panelem dachowym. W naszej ocenie to jeden z najlepszych paneli dostępnych na rynku — łączy dopracowany zamek, nowoczesny wygląd, szeroki wybór powierzchni i rozwiązania ułatwiające dopasowanie pokrycia do projektu. Jest to opinia naszego zespołu wynikająca z wieloletniego doświadczenia w branży dachowej.

Dlaczego warto rozważyć ten panel?

Dobry wybór panelu wynika z geometrii dachu, oczekiwanego rytmu rąbków, rodzaju podłoża i warunków użytkowania — nie tylko z ceny za m².

Konstrukcja

Szerokość krycia 495 mm ogranicza liczbę połączeń, a zatrzaskowy zamek pozwala uzyskać spokojny, uporządkowany rytm połaci lub elewacji.

Powłoka

Pladur® RAL Premium wykorzystuje stal thyssenkrupp z cynkowo-magnezową warstwą ZM EcoProtect®. Powłoka ma klasę korozyjności C4 i jest szczególnie warta rozważenia na zewnętrzne dachy oraz elewacje obiektów pracujących w podwyższonej wilgotności, także w rolnictwie.

Pomoc ExpressDach

Dobierzemy długości, wariant powierzchni, akcesoria, odwodnienie i transport. W razie potrzeby porównamy ten model z inną szerokością panelu.

Gdzie sprawdzi się Terrano 30/525?

Szeroki, nowoczesny panel do sprawnego krycia większych, regularnych powierzchni.

- nowoczesne dachy domów jednorodzinnych
- proste i średnio złożone połacie
- elewacje w układzie pionowym lub poziomym
- renowacje, w których liczy się czysta linia rąbka

Parametry techniczne

Rodzaj produktu	panel dachowy i elewacyjny na rąbek zatrzaskowy
Szerokość całkowita	ok. 525 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	495 mm
Wysokość rąbka	28 mm
Wysokość połączenia / click	30,5 mm
Materiał tego wariantu	stal 0,5 mm
Minimalna długość panelu	1400 mm
Zalecana maksymalna długość	8000 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Powłoka	Pladur® RAL Premium C4
Gwarancja	do 35 lat w C1–C3 i 25 lat w C4; zgodnie z warunkami producenta

Wariant powierzchni i prawidłowe zamówienie

Dostępne wykończenia: gładka, z przetłoczeniem, minifalą albo nanofalą — zależnie od powłoki i aktualnej dostępności.

Cena i ilość paneli wymagają listy długości oraz liczby arkuszy. Do obliczeń wykorzystuje się szerokość krycia, natomiast transport i technologię montażu dobiera się również do długości paneli. Sama powierzchnia dachu nie jest kompletnym zamówieniem.

Hydrocontrol — informacja techniczna

Producent przewiduje możliwość wykonania tego profilu z fabryczną włókniną antykondensacyjną Hydrocontrol. Warstwa czasowo zatrzymuje skropliny powstające pod nieocieploną blachą i umożliwia ich odparowanie przy prawidłowym przepływie powietrza.

Hydrocontrol nie jest opcją zakupową na tej karcie. Nie zastępuje też membrany dachowej w każdej konstrukcji i wymaga skutecznej wentylacji. Ewentualną dostępność należy ustalić w ramach indywidualnej wyceny.

Skompletuj cały dach z ExpressDach

Panel Terrano 525 jest produkowany na indywidualne długości. Na podstawie rzutu, wymiarów lub listy arkuszy przygotujemy kompletny zestaw, a nie przypadkową liczbę metrów kwadratowych.

- panele w długościach wynikających z pomiaru
- obróbki okapu, szczytu, kalenicy i koszy
- mocowania dobrane do podłoża i modelu panelu
- membranę, wentylację i uszczelnienia
- system rynnowy i odwodnienie
- transport dopasowany do długości paneli

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij projekt albo wymiary. Sprawdzimy ilości, powłokę, wariant powierzchni, akcesoria i dostawę.

Wyślij dach do wyceny

Najczęstsze pytania

Kiedy wybrać Terrano 30/525? Terrano 30/525 warto wybrać na większe i regularne połacie, gdy zależy nam na nowoczesnej linii, szerokim module oraz sprawnym montażu.
Czy jest to panel zatrzaskowy? Jest to panel z fabrycznym zamkiem zatrzaskowym. Mocowania pozostają zakryte przez sąsiedni panel, ale ich rodzaj i liczba muszą wynikać z instrukcji oraz projektu.
Czy cena za m² wystarcza do obliczenia zamówienia? Nie. Potrzebna jest lista długości i liczba paneli obliczona z szerokości krycia. Dzięki temu można również prawidłowo wycenić odpady, obróbki, mocowania i transport.
Co oznacza podany okres gwarancji? Do 35 lat w c1–c3 i 25 lat w c4; zgodnie z warunkami producenta. Ostateczny zakres ochrony zależy od środowiska, sposobu

montażu, konserwacji i zapisów aktualnej gwarancji Blachotrapez.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur RAL Premium: Biały TK 9010 , Brązowy TK 8017 , Czarny TK 9005 , Grafitowy TK 7016 , Kasztanowy TK 3009 , Srebrny TK 9006 , Stalowy metalik TK 9007