
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:52

Link do produktu: https://expressdach.pl/panel-terrano-izo-30525-powloka-pladur-ral-premium-c4-firmy-blachotrapez-p-4041.html



Panel Terrano IZO 30/525 powłoka Pladur RAL Premium C4 firmy Blachotrapez

Cena brutto	**102,89 zł**
Cena netto	**83,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**EX-PAN-IZO525-RALP**

Opis produktu

Blachotrapez · produkcja na wymiar · doradztwo ExpressDach

Terrano IZO 30/525 — Pladur® RAL Premium C4

Rekomendacja ExpressDach: Terrano IZO 30/525 jest przez nas szczególnie polecanym panelem dachowym. W naszej ocenie to jeden z najlepszych paneli dostępnych na rynku — łączy dopracowany zamek, nowoczesny wygląd, szeroki wybór powierzchni i rozwiązania ułatwiające dopasowanie pokrycia do projektu. Jest to opinia naszego zespołu wynikająca z wieloletniego doświadczenia w branży dachowej.

Dlaczego warto rozważyć ten panel?

Dobry wybór panelu wynika z geometrii dachu, oczekiwanego rytmu rąbków, rodzaju podłoża i warunków użytkowania — nie tylko z ceny za m².

Konstrukcja

System IZO stabilizuje panel, zwiększa jego bezwładność cieplną i pomaga ograniczyć odgłos opadów. Jest elementem konstrukcji produktu, a nie zamiennikiem projektu izolacji dachu.

Powłoka

Pladur® RAL Premium wykorzystuje stal thyssenkrupp z cynkowo-magnezową warstwą ZM EcoProtect®. Powłoka ma klasę korozyjności C4 i jest szczególnie warta rozważenia na zewnętrzne dachy oraz elewacje obiektów pracujących w podwyższonej

wilgotności, także w rolnictwie.

Pomoc ExpressDach

Dobierzemy długości, wariant powierzchni, akcesoria, odwodnienie i transport. W razie potrzeby porównamy ten model z inną szerokością panelu.

Gdzie sprawdzi się Terrano IZO 30/525?

Panel klasy premium z warstwą izo poprawiającą sztywność i komfort akustyczny pokrycia.

- domy jednorodzinne o nowoczesnej architekturze
- poddasza, przy których ważny jest komfort akustyczny
- regularne połacie wymagające stabilnego wyglądu
- inwestycje premium z kompletnym doborem warstw dachu

Parametry techniczne

Rodzaj produktu	panel dachowy na rąbek zatrzaskowy z fabrycznym systemem IZO
Szerokość całkowita	ok. 525 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	495 mm
Wysokość rąbka	28 mm
Wysokość połączenia / click	30,5 mm
Materiał tego wariantu	stal 0,5 mm
Minimalna długość panelu	1400 mm
Zalecana maksymalna długość	8000 mm
Minimalny kąt nachylenia dachu	9°
Powłoka	Pladur® RAL Premium C4
Gwarancja	do 35 lat w C1–C3 i 25 lat w C4; zgodnie z warunkami producenta

Wariant powierzchni i prawidłowe zamówienie

Dostępne wykończenia: warianty powierzchni IZO należy potwierdzić przy wycenie; RAL Standard i Pladur RAL Premium są dostępne wyłącznie z przetłoczeniem.

Cena i ilość paneli wymagają listy długości oraz liczby arkuszy. Do obliczeń wykorzystuje się szerokość krycia, natomiast transport i technologię montażu dobiera się również do długości paneli. Sama powierzchnia dachu nie jest kompletnym zamówieniem.

Skompletuj cały dach z ExpressDach

Panel Terrano IZO jest produkowany na indywidualne długości. Na podstawie rzutu, wymiarów lub listy arkuszy przygotujemy kompletny zestaw, a nie przypadkową liczbę metrów kwadratowych.

- panele w długościach wynikających z pomiaru
- obróbki okapu, szczytu, kalenicy i koszy
- mocowania dobrane do podłoża i modelu panelu
- membranę, wentylację i uszczelnienia
- system rynnowy i odwodnienie
- transport dopasowany do długości paneli

Bezpłatna kompleksowa wycena

Prześlij projekt albo wymiary. Sprawdzimy ilości, powłokę, wariant powierzchni, akcesoria i dostawę.

Wyślij dach do wyceny

Najczęstsze pytania

Kiedy wybrać Terrano IZO 30/525? Terrano IZO wybiera się wtedy, gdy poza wyglądem rąbka ważne są większa sztywność panelu, spokojniejsza praca pokrycia i poprawa komfortu akustycznego.
Czy jest to panel zatrzaskowy? Jest to panel z fabrycznym zamkiem zatrzaskowym. Mocowania pozostają zakryte przez sąsiedni panel, ale ich rodzaj i liczba muszą wynikać z instrukcji oraz projektu.
Czy cena za m² wystarcza do obliczenia zamówienia? Nie. Potrzebna jest lista długości i liczba paneli obliczona z szerokości krycia. Dzięki temu można również prawidłowo wycenić odpady, obróbki, mocowania i transport.
Co oznacza podany okres gwarancji? Do 35 lat w c1–c3 i 25 lat w c4; zgodnie z warunkami producenta. Ostateczny zakres ochrony zależy od środowiska, sposobu montażu, konserwacji i zapisów aktualnej gwarancji Blachotrapez.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pladur RAL Premium: Biały TK 9010 , Brązowy TK 8017 , Czarny TK 9005 , Grafitowy TK 7016 , Kasztanowy TK 3009 , Srebrny TK 9006 , Stalowy metalik TK 9007