Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 05:59

Link do produktu: https://expressdach.pl/profil-katowy-17-mm-pvc-p-3802.html





Profil kątowy 17 mm PVC

Cena brutto	**73,50 zł**
Cena netto	**59,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**EX-PRO-03802-ND**

Opis produktu

IVT &MIDDOT; WYKOńCZENIE NAROżNIK&OACUTE;W KOMINA

Profil kątowy IVT PVC 17 mm do narożników komina

Wykończ narożnik obudowy komina z łupka lub płytek włóknocementowych. Profil IVT z twardego PVC ma długość 2,5 m i wymiar A przekroju 17 mm. Dobierz go do układu okładziny i zaplanuj odcinki dla każdego naroża.

Wymiar A: 17 mmDługość: 2,5 mTwardy PVC

1 sztuka = 1 profil o długości 2,5 m.
20 sztuk

Najważniejsze parametry

Parametry produktu i jednostka zamówienia	Producent / produkt	IVT / profil kątowy narożnikowy
	Wymiar A przekroju	17 mm — według rysunku IVT
	Długość elementu	2,5 m
	Materiał	Twardy polichlorek winylu (PVC / PCW)
	Klasyfikacja materiału w katalogu IVT	Trudnozapalny, B1 według DIN 4102
	Przeznaczenie	Wykończenie narożników w obszarze da
	Przykładowe okładziny	Łupek, płytki włóknocementowe i inne o elewacyjne
	Jednostka zakupu	1 sztuka — cały profil 2,5 m
	Minimalne zamówienie w sklepie	20 sztuk tej karty produktu
	Kolor	Wybierz w opcjach produktu

Gdzie sprawdzi się ten profil?

Przy wykończeniu narożnika obudowy komina liczy się połączenie wyglądu z właściwym dopasowaniem elementów. Profil pozwala uporządkować widoczną krawędź styku okładzin.

IVT wskazuje zastosowanie przy narożnikach dachów i ścian, między innymi z łupkiem i płytkami włóknocementowymi. Ostateczny detal zamocowania dobierz do wybranej okładziny i jej instrukcji.

Dobierz profil w trzech krokach

1. **Sprawdź okładzinę.** Zapisz jej nazwę, grubość i sposób ułożenia na obu ścianach narożnika.
2. **Porównaj przekrój.** Wymiar A 17 mm zestaw z rysunkiem IVT i detalem zamocowania. Zweryfikuj górne i dolne zakończenie profilu.
3. **Rozpisz narożniki osobno.** Zmierz każdy z nich, a następnie zaplanuj odcinki 2,5 m, docinki i miejsca połączeń. Dobierz kolor do widocznej okładziny i obróbek.

Ile materiału obejmuje minimum zamówienia?

Praktyczny przykład zamówienia

20 szt. × 2,5 m = 50 mb

To łączna długość pełnych profili przed docinkami. Nie oznacza automatycznie 50 metrów gotowych narożników: na wykorzystanie materiału wpływają wysokości poszczególnych naroży, połączenia i zakończenia.

Przygotuj zestawienie długości narożników. Pomożemy porównać je z długością elementów i właściwym wariantem przekroju.

Pytania o profil kątowy 17 mm

Do jakiej okładziny komina służy ten profil?

IVT wskazuje wykończenie narożników z łupkiem, płytkami włóknocementowymi i innymi odpowiednimi materiałami elewacyjnymi. Przed zakupem porównaj przekrój 17 mm z układem okładziny i przewidzianym sposobem zamocowania.

Jak dobrać wymiar profilu do grubości płytek?

Zmierz okładzinę i sprawdź jej ułożenie na obu bokach narożnika. Wymiar A 17 mm porównaj z rysunkiem przekroju IVT. Sama grubość płytki nie opisuje całego detalu; w razie wątpliwości prześlij zdjęcie naroża i nazwę materiału.

Jak policzyć profile na kilka narożników komina?

Zapisz wysokość każdego narożnika osobno. Każdy profil ma 2,5 m, więc rozplanuj docinki i miejsca połączeń dla poszczególnych naroży. Nie opieraj zamówienia wyłącznie na sumie metrów: krótki pozostały odcinek nie zawsze wykorzystasz w następnym narożniku.

Co kupuję przy minimalnym zamówieniu 20 sztuk?

Otrzymujesz 20 pełnych profili po 2,5 m, czyli 50 metrów bieżących materiału przed docinkami i połączeniami. Cena na karcie dotyczy jednej sztuki 2,5 m. Minimum zakupu w ExpressDach to 20 sztuk tej karty produktu.

Czym różni się ten profil od kątownika wentylacyjnego okapu?

Ten profil wykańcza narożniki obudowy komina oraz odpowiednich okładzin dachów i ścian. Perforowany profil wentylacyjny pełni inną funkcję w okapie. Dobieraj element według przekroju i zastosowania, a nie samego słowa „kątowy” w nazwie.

Masz już wybraną okładzinę komina?

Prześlij jej nazwę i grubość, zdjęcie narożnika oraz potrzebne długości. Dobierzemy wariant profilu i pomożemy skompletować materiały do wykończenia dachu.

Poproś o dobór profiluPorównaj profil 13,6 mm · 2,5 m

Wymiary i sposób zamocowania porównaj z dokumentacją IVT oraz instrukcją okładziny. Kolor widoczny na ekranie ma charakter poglądowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: RAL 8004 , RAL 8017 , RAL 9005