Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:32

Link do produktu: https://expressdach.pl/thunder-pokrycie-dachowe-z-kruszywem-skalnym-kolor-brazowy-amber-p-2824.html



# Thunder - pokrycie dachowe z kruszywem skalnym kolor brązowy Amber

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **41,60 zł** |
| Cena netto | **33,82 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **EX-THU-02824-ND** |
| Produkt niestandardowy | **Produkowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy.** |

## Opis produktu

### Thunder – pokrycie dachowe z kruszywem skalnym w kolorze brązowy Amber

Charakter profilu

Głęboki uskok 38 mm i krótszy moduł tworzą mocno zarysowany, rytmiczny dach. Profil dobrze współgra z architekturą regionalną, domami drewnianymi i budynkami, w których połać ma być ważnym elementem bryły.

Kolor brązowy Amber

Ciepły brąz dobrze współgra z drewnem, cegłą, piaskowymi tynkami i tradycyjną architekturą. Przed zamówieniem warto obejrzeć rzeczywistą próbkę w świetle dziennym.

Dla jakiego projektu?

To rozwiązanie do domów górskich, drewnianych i współczesnych projektów czerpiących z tradycyjnego gontu.

### Czy Thunder będzie dobrym wyborem?

**Praktyczna wskazówka ExpressDach:** Thunder ma najmniejszą szerokość krycia spośród profili BTR, dlatego na metr połaci przypada więcej paneli niż w przypadku Storm, Mistral czy Polar. W zamian otrzymujemy drobniejszy rytm pokrycia, który szczególnie dobrze wygląda na dachach z lukarnami i krótszymi połaciami.

Ostateczną ilość materiału należy policzyć z układu połaci. Szerokość i powierzchnia krycia są podstawą obliczeń, ale nie zastępują rozkroju uwzględniającego kalenice, naroża, kosze, lukarny i docinki.

## Parametry techniczne Thunder

Wartości dotyczą profilu, niezależnie od wybranego koloru kruszywa.

| | |
|---|---|
| Szerokość całkowita | ok. 1216 mm |
| Szerokość krycia rzeczywistego | 1160 mm |
| Długość arkusza | 430 mm |
| Długość modułu | 380 mm |
| Wysokość uskoku | 38 mm |
| Głębokość profilu | 11 mm |
| Grubość stali z warstwą AZ | 0,44 mm |
| Masa arkusza | ok. 3 kg |
| Powierzchnia krycia jednego arkusza | ok. 0,44 m² |
| Orientacyjne zużycie | ok. 2,27 szt./m² |
| Minimalny kąt nachylenia dachu | 14° |
| | |

## Jak jest zbudowana blacha z posypką BTR Systems?

Panel wykorzystuje stalowy rdzeń, obustronne zabezpieczenie alucynkowe i pasywacyjne oraz zewnętrzną warstwę bazową z naturalnym kruszywem zabezpieczonym bezbarwną powłoką akrylową.

bezbarwna powłoka akrylowa

naturalne kruszywo skalne

warstwa bazowa

ochronna warstwa pasywacyjna

warstwa ochronna alucynkowa

rdzeń stalowy

warstwa ochronna alucynkowa

ochronna warstwa pasywacyjna

## Kompletny dach to więcej niż samo pokrycie

Dobór elementów zależy od profilu, geometrii połaci, sposobu wykonania kalenicy, okapu i przejść instalacyjnych.

- gąsior długi lub modułowy
- profilowana wiatrownica 380 albo obróbka uniwersalna
- listwa podgąsiorowa i wkręty systemowe
- wentylacja, przejścia i zabezpieczenia dobrane do projektu

Zobacz całą kategorię i elementy systemu

## Bezpłatna, kompleksowa wycena pokrycia dachowego

Prześlij projekt, rzut lub wymiary. Zespół ExpressDach przygotuje zestawienie pokrycia i potrzebnych akcesoriów z dostawą na terenie całej Polski.

Wyślij dach do wyceny

## Najczęstsze pytania przed zakupem

| |
|---|
| Czy cena za m² pokazuje koszt całego dachu?<br><br>Nie. Cena pokrycia jest jednym z elementów. Pełna wycena obejmuje liczbę paneli wynikającą z rozkroju oraz gąsiory, obróbki, mocowania, wentylację, przejścia i pozostałe elementy wymagane przez projekt. |
| Czy kruszywo zmniejsza odgłos deszczu?<br><br>Warstwa mineralna pomaga tłumić dźwięk uderzających kropel w porównaniu z gładką powierzchnią blachy. Na końcowy komfort wpływają jednak również izolacja, membrana, podłoże i konstrukcja całego dachu. |
| Czy kolor na ekranie odpowiada gotowej połaci?<br><br>Zdjęcia i próbki ekranowe są poglądowe. Faktura kruszywa, kierunek światła i otoczenie budynku zmieniają odbiór koloru, dlatego przed większym zamówieniem zalecamy ocenę rzeczywistej próbki. |
| Czy ExpressDach przygotuje kompletną wycenę?<br><br>Tak. Jako autoryzowany sprzedawca przygotowujemy bezpłatne, kompleksowe wyceny pokryć dachowych i pomagamy dobrać zgodne elementy systemu. Dostarczamy zamówienia na terenie całej Polski. |